



## Rohrfeder-Standardmanometer RF80

Art.-Nr. 85160201

Rohrfeder-Standardmanometer Typ D2

### Benefits

- für Pneumatik, Heizungstechnik (NG 40 - 50 - 63)
- für Haustechnik und Maschinenbau (NG 80 - 100 - 160)
- robustes Stahlgehäuse
- Sichtscheibe mit verstellbarem Markenzeiger (NG 80 - 100)
- mit Markenzeiger auf Zifferblatt (NG 160)
- Genauigkeitsklasse 1.6
- viele kundenspezifische Ausführungen lieferbar

### Anwendung

Für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, die Kupferlegierungen nicht angreifen.  
! Bei Medium Gas oder Dampf unbedingt Tabelle „Auswahlkriterien gemäss EN 837-2“ beachten!

### Technische Daten

#### Typ

D2

#### Nenngrösse

80

#### Genauigkeitsklasse (EN 837-1/6)

1,6

#### Anzeigebereiche (EN 837-1/5)

siehe Bestelltabelle

#### Verwendungsbereich

ruhende Belastung:  $\frac{3}{4}$  x Skalenendwert  
dynamische Belastung:  $\frac{2}{3}$  x Skalenendwert  
kurzzeitig: Skalenendwert

#### Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 60 °C  
Umgebung: -20/+60 °C

#### Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:

bei Temperaturzunahme ca.  $\pm 0.4$  %/10 K,  
bei Temperaturabnahme ca.  $\pm 0.4$  %/10 K  
vom jeweiligen Skalenendwert

#### Schutzart

IP 32 (EN 60529)

#### Anschluss

Messing, radial

#### Messglied

Rohrfeder, Kupferlegierung  
 $\leq 60$  bar: Kreisformfeder  
> 60 bar: Schraubenformfeder

#### Zeigerwerk

Messing

**Zifferblatt**

NG 80  
Kunststoff, weiss  
D201  
schwarz

**Skala**

D201

**Zeiger**

NG 80  
Kunststoff, schwarz

**Gehäuse**

Stahlblech, schwarz

**Übersteckring**

NG 80

**Sichtscheibe**

NG 80  
Kunststoff, eingeclipst, mit verstellbarem roten Markenzeiger

**Optionen**

- 3-Kantfrontring
- 3-Lochfrontflansch
- Drosselschraube
- Markenzeiger
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse

**Technische Zeichnungen**

**NG 80/100 – Anschluss radial**



**Masse (mm)**

| NG  | a    | b    | Øc | c1 | c2 | G   | h  | SW |
|-----|------|------|----|----|----|-----|----|----|
| 80  | 11,7 | 31   | 6  | 3  | 20 | G½B | 72 | 14 |
| 100 | 11   | 29,5 | 6  | 3  | 20 | G½B | 82 | 14 |

## Ausführungen

| Anzeigebereich | Einbauart | Typ          |                                  | Artikelnummer |
|----------------|-----------|--------------|----------------------------------|---------------|
| 0/1 bar        | direkt    | RF80<br>D201 | <input checked="" type="radio"/> | 85160201      |

- Lagerware
- Fertigungsware