| PAFA010 | Prélèvement 1 | d'autogre ADC | effe osseu | se corticale ou corticospo | ngieuse, | ou d'autogre | fe périostée à distance du foyer opératoire, sur un site sans changement de position 1 | 6 |
|---------|------------------|------------------|------------|----------------------------|----------|---------------|--|---|
| | anesthésie | 4 | 0 | | 1 | ADA | | |
| PAFA004 | Prélèvement | d'autogre | effe osseu | se corticale ou corticospo | ngieuse | à distance du | foyer opératoire, sur un site avec changement de position 1 0 | |
| ADC | | _ | | · | - | | | |
| | anesthésie | 4 | 0 | | 1 | ADA | | |
| PAFA003 | Prélèvement | d'autogre | effe osseu | se corticale ou corticospo | ngieuse | à distance du | foyer opératoire, sur plusieurs sites sans changement de position 1 0 | |
| 1 ADC | | | | | | | | |
| | anesthésie | 4 | 0 | | 1 | ADA | | |
| PAFA009 | Prélèvement | d'autogre | effe osseu | se corticale ou corticospo | ngieuse | à distance du | foyer opératoire, sur plusieurs sites avec changement de position 1 0 | |
| 1 ADC | | | | | | | | |
| | anesthésie | 4 | 0 | | 1 | ADA | | |